


**SOLUÇÕES DE COLAS
PARA APLICAÇÃO**

GRES PANARIA
Portugal S.A.



Índice

	LOVE TILES CERAMIC	
01	GRÉS PAVIMENTOS	
	1.1 - EXTERIORES	4
	1.2 - INTERIORES	5
02	MONOPOROSA REVESTIMENTOS	
	2.1 - INTERIORES	6
	MARGRES TILES CERAMIC	
03	GRÉS PAVIMENTOS	
	3.1 - EXTERIORES	9
	3.2 - INTERIORES	10
04	GRÉS REVESTIMENTOS	
	4.1 - EXTERIORES	12
	4.2 - INTERIORES	14
	LINEA	
05	GRÉS LÂMINA PAVIMENTOS	
	5.1 - INTERIORES	17
06	GRÉS LÂMINA REVESTIMENTOS	
	6.1 - EXTERIORES	20
	6.2 - INTERIORES	21

LOVE TILES - GRÉS PAVIMENTOS

1.1 - EXTERIORES

Tipologia de suporte	Absorção de água	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Reboco	05% a 3%	45x45	2025	Weber.col Flex L Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Especial 21	Keraflex
		15x75	1125	Weber.col Flex L Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Especial 21	Keraflex
		50x50	2500	Weber.col Flex L Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Flexível	Keraflex
		60x60	3600	Weber.col Flex L Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Flexível	Keraflex
Cerâmica sobre cerâmica	05% a 3%	45x45	2025	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
		15x75	1125	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
		50x50	2500	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
		60x60	3600	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
Pedra Natural	05% a 3%	45x45	2025	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
		15x75	1125	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
		50x50	2500	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
		60x60	3600	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex
Madeira	05% a 3%	45x45	2025	Colagem direta sobre madeira no exterior(sujeito a absorção água das chuvas) não recomendamos, terá que se proceder à colocação de um sistema de impermeabilização.	Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexível	Kerabond T + Isalastic
		15x75	1125		Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexível	Kerabond T + Isalastic
		50x50	2500		Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Plus	Kerabond T + Isalastic
		60x60	3600		Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Plus	Kerabond T + Isalastic

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

LOVE TILES - GRÉS PAVIMENTOS

1.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Absorção de água	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	05% a 3%	45x45	2025	Weber.col Flex S Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Especial 21	Kerabond T
		15x75	1125	Weber.col Ferma Multi Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Grés Interior	Kerabond T
		50x50	2500	Weber.col Flex S Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Flexível	Kerabond T
		60x60	3600	Weber.col Flex S Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Composto	Kerabond T
Cerâmica sobre cerâmica	05% a 3%	45x45	2025	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		15x75	1125	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		50x50	2500	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		60x60	3600	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Kerabond T
Pedra Natural	05% a 3%	45x45	2025	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		15x75	1125	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		50x50	2500	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus	Kerabond T
		60x60	3600	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus	Kerabond T
Madeira	05% a 3%	45x45	2025	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexível	Kerabond T + Isolastic
		15x75	1125	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexível	Kerabond T + Isolastic
		50x50	2500	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
		60x60	3600	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid Primario Aditek P + Diera CL Plus	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

LOVE TILES - MONOPOROSA REVESTIMENTOS

2.1 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Absorção de água	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Reboco	05% a 3%	22,5x45	1012,5	Weber.col Ferma Weber.fix Premium Weber.col Rapid	Bioflex	Diera C/1	Mapeset
		31x62	1922	Weber.col Ferma Weber.fix Premium Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Especial Flex	Kerabond T
		30x60	1800	Weber.col Ferma Weber.fix Premium Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Especial Flex	Kerabond T
		15x75	1125	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Grés Interior	Kerabond T
		35x100	3500	Weber.col Flex S Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Flexível	Kerabond T
		40x120	4800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Composto	Kerabond T Kerakoll Bioflex
Cerâmica sobre cerâmica	05% a 3%	22,5x45	1012,5	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		31x62	1922	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T Kerakoll
		30x60	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		15x75	1125	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Kerabond T
		35x100	3500	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus	Adesilex P7 Weber.col Flex S Weber.col Rapid
		40x120	4800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus	Adesilex P7

LOVE TILES - MONOPOROSA REVESTIMENTOS

2.1 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Absorção de água	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Pedra Natural	05% a 3%	22,5x45	1012,5	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Kerabond T
		31x62	1922	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Kerabond T
		30x60	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Kerabond T
		15x75	1125	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Kerabond T
		35x100	3500	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus	Adesilex P7
		40x120	4800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus	Adesilex P7
Gesso cartonado	05% a 3%	22,5x45	1012,5	Weber.col Premium Weber.col Rapid * Weber.col Flex M	Bioflex	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P25 Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix
		31x62	1922	Weber.col Premium Weber.col Rapid * Weber.col Flex M	Bioflex	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P25
		30x60	1800	Weber.col Premium Weber.col Rapid * Weber.col Flex M	Bioflex	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P25
		15x75	1125	Weber.col Premium Weber.col Rapid * Weber.col Flex M	Bioflex	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P24 Plus
		35x100	3500	* Weber.col Ferma Multi * Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Bioflex	Diera CL Plus / Dierafix	Adesilex P24 Plus
		40x120	4800	* Weber.col Flex XL	Bioflex	Diera CL Plus / Dierafix	Adesilex P24 Plus

LOVE TILES - MONOPOROSA REVESTIMENTOS

2.1 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Absorção de água	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Madeira	05% a 3%	22,5x45	1012,5	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
		31x62	1922	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
		30x60	1800	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
		15x75	1125	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
		35x100	3500	** Weber.col Ferma Multi **Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
		40x120	4800	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

3.1 - EXTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm²	Cola KERAKOLL
Betonilha	30x30	900	H40 sem limites
	30x60	1800	H40 sem limites
	60x60	3600	H40 sem limites
	90x90	8100	H40 sem limites
	45x90	4050	H40 sem limites
	20x90	1800	H40 sem limites
	20x120	2400	H40 sem limites
	60x120	7200	H40 sem limites
Cerâmica sobre cerâmica	30x30	900	H40 sem limites
	30x60	1800	H40 sem limites
	60x60	3600	H40 sem limites
	90x90	8100	H40 sem limites
	45x90	4050	H40 sem limites
	20x90	1800	H40 sem limites
	20x120	2400	H40 sem limites
	60x120	7200	H40 sem limites
Pedra Natural	30x30	900	H40 sem limites
	30x60	1800	H40 sem limites
	60x60	3600	H40 sem limites
	90x90	8100	H40 sem limites
	45x90	4050	H40 sem limites
	20x90	1800	H40 sem limites
	20x120	2400	H40 sem limites
	60x120	7200	H40 sem limites
Madeira	30x30	900	Superflex ECO
	30x60	1800	Superflex ECO
	60x60	3600	Superflex ECO
	90x90	8100	Superflex ECO
	45x90	4050	Superflex ECO
	20x90	1800	Superflex ECO
	20x120	2400	Superflex ECO
	60x120	7200	Superflex ECO

3.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	30x30	900	Weber.col Ferma Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial 21	Kerabond T
	30x60	1800	Weber.col Ferma Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Kerabond T
	60x60	3600	Weber.col Flex S Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Kerabond T
	90x90	8100	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Adesilex P7
	45x90	4050	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Adesilex P7
	20x90	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Adesilex P7
	20x120	2400	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Adesilex P7
	60x120	7200	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Adesilex P7
Cerâmica sobre cerâmica	30x30	900	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	-	Adesilex P7
	30x60	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Keraflex
	60x60	3600	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Keraflex
	90x90	8100	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex
	45x90	4050	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	20x90	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flex	Keraflex
	20x120	2400	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	60x120	7200	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex

3.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Pedra Natural	30x30	900	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Especial Flex	Adesilex P7
	30x60	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	60x60	3600	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	90x90	8100	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultra Flex	Keraflex
	45x90	4050	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	20x90	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	20x120	2400	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	60x120	7200	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
Madeira	30x30	900	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
	30x60	1800	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
	60x60	3600	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	90x90	8100	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	45x90	4050	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	20x90	1800	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Primario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	60x120	7200	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL UltraFlex	Kerabond T + Isolastic

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

*** Revestimentos com cores claras.

MARGRES - GRÉS REVESTIMENTOS

4.1 - EXTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	30x30	900	Weber.col Flex M	H40 sem limites	Diera Especial 21	Adesilex P9
	30x60	1800	Weber.col Flex M	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	60x60	3600	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex Extra S1
	90x90	8100	-	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex Extra S1
	45x90	4050	Weber.col XXL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex Extra S1
	20x90	1800	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex Extra S1
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex Extra S1
	60x120	7200	-	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex Extra S1
Cerâmica sobre cerâmica	30x30	900	Não colamos sobre revestimentos em Fachadas, deve ser removido o revestimento existente, regularizado e nova colagem. Eventualmente em paredes exteriores e zonas baixas podemos admitir, mas só validado em obra.	H40 sem limites	Diera CL Flexível	Adesilex P10
	30x60	1800		H40 sem limites	Diera CL Flexível	-
	60x60	3600		H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex Extra S2
	90x90	8100		H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S2
	45x90	4050		H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex Extra S2
	20x90	1800		H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex Extra S2
	20x120	2400		H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex Extra S2
	60x120	7200		H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S2
Pedra Natural	30x30	900	Não colamos sobre revestimentos em Fachadas, deve ser removido o revestimento existente, regularizado e nova colagem. Eventualmente em paredes exteriores e zonas baixas podemos admitir, mas só validado em obra.	H40 sem limites	Diera CL Especial Flex	Adesilex P11
	30x60	1800		H40 sem limites	Diera CL Flexível	-
	60x60	3600		H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex Extra S3
	90x90	8100		H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S3
	45x90	4050		H40 sem limites	Diera CL composto	Keraflex Extra S3
	20x90	1800		H40 sem limites	Diera CL Flexível	Keraflex Extra S3
	20x120	2400		H40 sem limites	Diera CL composto	Keraflex Extra S3
	60x120	7200		H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S3

04

MARGRES - GRÉS REVESTIMENTOS

4.1 - EXTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Madeira	30x30	900	-	Superflex ECO	-	-
	30x60	1800	-	Superflex ECO	-	-
	60x60	3600	-	Superflex ECO	-	-
	90x90	8100	-	Superflex ECO	-	-
	45x90	4050	-	Superflex ECO	-	-
	20x90	1800	-	Superflex ECO	-	-
	20x120	2400	-	Superflex ECO	-	-
	60x120	7200	-	Superflex ECO	-	-

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

*** Revestimentos com cores claras.

4.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	30x30	900	Weber.col Ferma Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial 21	Kerabond T
	30x60	1800	Weber.col Ferma Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Kerabond T
	60x60	3600	Weber.col Flex S Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Kerabond T
	90x90	8100	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Adesilex P7
	45x90	4050	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Adesilex P7
	20x90	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Adesilex P7
	20x120	2400	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Adesilex P7
	60x120	7200	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Adesilex P7
Cerâmica sobre cerâmica	30x30	900	Weber.col Ferma Multi Weber.col Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	-	Adesilex P7
	30x60	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Keraflex
	60x60	3600	Weber.col Ferma Multi Weber.col Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Flexivel	Keraflex
	90x90	8100	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex
	45x90	4050	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	20x90	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.col Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Especial Flex	Keraflex
	20x120	2400	Weber.col Ferma Multi Weber.col Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	60x120	7200	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex

4.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Pedra Natural	30x30	900	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Especial Flex	Adesilex P7
	30x60	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	60x60	3600	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	90x90	8100	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex	Keraflex
	45x90	4050	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	20x90	1800	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
	20x120	2400	Weber.col Ferma Multi Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Composto	Keraflex
	60x120	7200	Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera Especial Flex	Keraflex
Gesso Cartonato	30x30	900	* Weber.col Flex M Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Aditek P + Diera Especial 21 / Dierafix	Adesilex P25
	30x60	1800	* Weber.col Flex M Weber.fix Premium Weber.col Rapid	H40 sem limites	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P25
	60x60	3600	* Weber.col Ferma Multi * Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P24 Plus
	90x90	8100	* Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex / Dierafix	Adesilex P24 Plus
	45x90	4050	* Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Plus / Dierafix	Adesilex P24 Plus
	20x90	1800	* Weber.col Ferma Multi * Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Diera CL Plus / Dierafix	Adesilex P24 Plus
	20x120	2400	* Weber.col Ferma Multi * Weber.fix Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites	Aditek P + Diera CL Flexivel / Dierafix	Adesilex P24 Plus
	60x120	7200	* Weber.col Flex XL	H40 sem limites	Diera CL Ultraflex / Dierafix	Adesilex P24 Plus

4.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Madeira	30x30	900	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Prmario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
	30x60	1800	** Weber.col Flex M ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Prmario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
	60x60	3600	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	90x90	8100	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	45x90	4050	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	20x90	1800	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Prmario Aditek P + Diera CL Flexivel	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	** Weber.col Ferma Multi ** Weber.col Renovation ** Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	60x120	7200	** Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou SuperFlex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

*** Revestimentos com cores claras.

LINEA - GRÉS LÂMINA PAVIMENTOS

5.1 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	50x50	2500	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	50x100	5000	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	100x100	10000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
Cerâmica sobre cerâmica	50x50	2500	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic

5.1 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Pedra Natural	50x50	2500	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraflex Estra S1
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraflex Estra S1
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraquick + Latex Plus
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraquick + Latex Plus
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraquick + Latex Plus
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	H40 sem limites ou Superfle ECO	Diera CL Plus	Keraquick + Latex Plus

5.1 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Madeira	50x50	2500	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	50x100	5000	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x00	10000	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x250	25000	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x300	30000	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	33x300	9000	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	50x150	5700	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	20x120	2400	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	20x150	3000	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	20x180	3600	Weber.col XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

*** Revestimentos com cores claras.

LINEA - GRÉS LÂMINA REVESTIMENTOS

6.1 - EXTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Elastorapid
	100x100	10000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Elastorapid
Cerâmica sobre cerâmica	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Elastorapid
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Elastorapid
Pedra Natural	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Elastorapid
	100x100	10000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Plus	Elastorapid
Madeira	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x100	10000	Weber.col Flex XL	Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus

6.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Betonilha	50x50	2500	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	50x100	5000	Weber.col Ferma Multi Weber.col Renovation Weber.col Rapid	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic

LINEA - GRÉS LÂMINA REVESTIMENTOS

6.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Cerâmica sobre cerâmica	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic

6.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Pedra Natural	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Kerabond T + Isolastic

6.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Gesso Cartonado	50x50	2500	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex
	50x100	5000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex
	100x00	10000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Kerabond T + Isolastic
	100x250	25000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S1
	100x300	30000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S1
	33x300	9000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraflex Extra S1
	50x150	5700	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	20x120	2400	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	20x150	3000	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1
	20x180	3600	Weber.col Flex XL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Plus	Keraflex Extra S1

6.2 - INTERIORES

Tipologia de suporte	Formatos	Área cm ²	Cola WEBER	Cola KERAKOLL	Cola DIERA	Cola MAPEI
Madeira	50x50	2500	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	50x100	5000	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x00	10000	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x250	25000	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	100x300	30000	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	33x300	9000	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	50x150	5700	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	20x120	2400	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	20x150	3000	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus
	20x180	3600	Weber.col Flex XXL	Keragrip ECO + H40 sem limites ou Superflex ECO	Diera CL Ultraflex	Keraquick + Latex Plus

* Sobre placas de gesso cartonado não hidrofugadas aplicar primário weber.prim AD.

** Sobre madeira aplicar primário weber.prim AD.

*** Revestimentos com cores claras.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

Chousa Nova . 3800-133 Ílhavo . Portugal
+351 234 329 700
grespanaria.pt
apoiotecnico@grespanaria.pt

Fevereiro 2018